

PRECIOS Y PAQUETES

TABLA DETALLADA

CARACTERÍSTICAS	FREE	BASIC	ENTERPRISE	PLATINUM	DESCRIPCIÓN
CAPACIDADES	Use WebProof gratis.	Póngase en marcha rápidamente. Fácil de usar.	Uso ilimitado de códigos de estado y flujo de enrutamiento del trabajo personalizable.	Automatice y optimice su flujo de trabajo interno al completo.	
USUARIOS (USERS)	4	10	100	100	Número de usuarios incluidos en el precio del paquete. Pueden agregarse más usuarios.
USUARIOS COMPARTIDOS (SHARING USERS)	4	4	10	10	Un usuario compartido es una persona externa a la que se invita por correo electrónico a acceder a determinadas páginas en WebProof.
ALMACENAMIENTO (STORAGE)	1 GB	5 GB	10 GB	20 GB	Los proyectos se dividen en páginas; cada nueva revisión de una página cuenta también como página. Una página típica de un archivo PDF a baja resolución suele ocupar unos 250 KB (20.000 páginas/5 GB).
CÓDIGOS DE ESTADO (STATUS CODES)	3	3	Ilimitados	Ilimitados	Los códigos de estado pueden ser, por ejemplo, "NUEVA REVISIÓN" (página lista para revisar), "CORRECCIÓN" (página con anotaciones que es preciso corregir) y "APROBADO" (página aprobada). Los planes Enterprise y Platinum le permiten crear sus propios códigos de estado según los procesos de la empresa o usar códigos de estado diferentes para cada cliente.
FUNCIONES DE USUARIO (USER ROLES)	2	2	Ilimitadas	Ilimitadas	Una función es una plantilla que se usa para definir qué permisos posee un usuario en WebProof. Varios usuarios pueden tener la misma función.
PROYECTOS (PROJECT)	Ilimitados	Ilimitados	Ilimitados	Ilimitados	Un proyecto puede ser una revista, un libro, un folleto, un catálogo, un sitio web, etc.
IDENTIDAD CORPORATIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Personalice WebProof con el logotipo de su empresa, que se mostrará en la página de inicio de sesión y en las notificaciones por correo electrónico.
CUOTA DE ALTA			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La cuota de alta sólo se aplica a las suscripciones Enterprise y Platinum. En el caso de la suscripción Enterprise, cubre la configuración del sistema en nuestros servidores y 1 jornada de formación in situ. La suscripción Platinum incluye además una jornada extra dedicada a la organización del flujo de trabajo. La cuota de alta no incluye gastos de desplazamiento.

HERRAMIENTAS DE COMENTARIO	FREE	BASIC	ENTERPRISE	PLATINUM	DESCRIPCIÓN
MARCADOR DE TEXTO (TEXT HIGHLIGHTING)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Marque el texto que deba sustituirse sin usar Acrobat. WebProof es el único producto del mercado que ofrece una verdadera herramienta de marcas de texto. Aún más: el texto original se copia automáticamente en una nueva nota adhesiva para su edición. Ya no tendrá que volver a escribirlo... ¡con lo que evitará los errores accidentales! El marcador de texto funciona con todos los idiomas compatibles (entre ellos el griego, el ruso, el árabe, el chino, etc.).
NOTAS ADHESIVAS (STICKY NOTES)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Probablemente ya esté familiarizado con las notas adhesivas que inserta la herramienta de notas de Acrobat. Como no podía ser de otra forma, WebProof también admite notas adhesivas.
ROTACIÓN (ROTATE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Al girar una página, las notas adhesivas mantienen su posición.
MULTIADHESIVOS (MULTI STICKER)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gracias a la herramienta de multiadhesivos, sólo tendrá que agregar un comentario cuando necesite solicitar el mismo cambio en diferentes lugares. Cada nota adhesiva de WebProof posee un identificador único en todas las versiones de la página en cuestión.
ENCUADRE (BOX DRAWING)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	¿Necesita marcar imágenes, objetos u otras grandes áreas de una página? No hay problema. La herramienta de encuadre permite trazar un rectángulo rápida y fácilmente alrededor del área precisa e insertar comentarios en una nota adhesiva vinculada a dicha área.
TRADUCCIÓN (TRANSLATE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Traduzca texto automáticamente, ya pertenezca a un archivo PDF o un comentario, entre 60 idiomas distintos. Una fantástica función para elaborar folletos, catálogos, etc., en varios idiomas o aportar fluidez a la comunicación cuando los comentarios se insertan en idiomas diferentes.
DIBUJO (DRAWING)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Igual que en Photoshop, ahora puede personalizar fácilmente una máscara y aplicarla a un área para agregar comentarios con la máxima precisión.
MARCAS DE REVISIÓN (PROOFING MARKS)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Las clásicas marcas de revisión manuscritas pueden crearse ahora electrónicamente, bien usando las 24 marcas de revisión disponibles o en combinación con la herramienta de marcador de texto. Su uso aporta rapidez y, en comparación con las marcas de revisión manuscritas, no presentan problemas de interpretación.
PUNTEROS CON DIFERENTES ICONOS (MULTIPLE POINTER ICONS)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	En algunos casos, puede resultar práctico usar otro icono como puntero. Dispone de 9 iconos diferentes entre los que elegir.
VISTA DE PUNTEROS (POINTERS OVERVIEW)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cree un solo multiadhesivo y agréguele varios punteros señalando a los lugares correspondientes.

HERRAMIENTAS	FREE	BASIC	ENTERPRISE	PLATINUM	DESCRIPCIÓN
BÚSQUEDAS DE TEXTO EN PDF (TEXT SEARCH IN PDF)		✓	✓	✓	¿Busca un antiguo trabajo? ¡WebProof le permite buscar texto y números dentro de los documentos PDF! Los resultados se muestran página por página y proyecto por proyecto. Haga clic en un resultado y la página se abrirá con el texto marcado para que pueda localizarlo fácilmente. Es una fantástica herramienta para actualizaciones que pueden llevarse a cabo realizando operaciones de búsqueda y sustitución.
ARCHIVO (ARCHIVE)		✓	✓	✓	¿Alguna vez ha necesitado volver atrás en el tiempo y recuperar trabajos acabados hace mucho? Puede que un cliente le haya pedido que vuelva a producir un anuncio del año pasado cambiando solamente los precios. Ofrezca la función de archivo de WebProof como servicio y proporcione a sus clientes acceso permanente a los trabajos acabados.
DESPLAZAMIENTO, INSERCIÓN Y ELIMINACIÓN DE PÁGINAS (MOVE, INSERT & DELETE PAGES)	✓	✓	✓	✓	Dentro de un proyecto, puede mover páginas, insertarlas y eliminar la última versión o todas ellas.
BÚSQUEDA Y ORDENACIÓN (SEARCH & SORT)		✓	✓	✓	¿Se trata de su lista de tareas diaria? Encuentre rápidamente las páginas o el texto específico que busque.
NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO (EMAIL NOTIFICATIONS)	✓	✓	✓	✓	No tiene por qué iniciar sesión en WebProof para saber si ha recibido nuevas tareas. ¡Reciba notificaciones por correo electrónico! El sistema puede enviárselas en el momento en que una página esté lista para que trabaje en ella o agruparlas y enviárselas periódicamente según sus preferencias (por ejemplo, cada 2 horas o una vez al día). ¡Esta función también es fantástica para profesionales subcontratados y clientes!
NOTIFICACIONES POR SMS (SMS NOTIFICATIONS)		✓	✓	✓	Reciba notificaciones instantáneas por SMS en su dispositivo móvil.
IMPRESIÓN CON NOTAS ADHESIVAS (PRINT WITH STICKERS)	✓	✓	✓	✓	La función de impresión con notas adhesivas crea un archivo PDF apaisado con las revisiones a la izquierda y las notas adhesivas, con todos sus punteros, a la derecha. Fantástico como lista de comprobación para el diseñador gráfico. Increíblemente útil para reuniones sobre el proceso de revisión o para proporcionar documentación al cliente. No puede haber confusión sobre el número de página o versión: están claramente marcados. También lo están todos los detalles de las notas adhesivas (nombre del usuario, identificador de referencia y marca de fecha/hora).
REGISTRO IMPRIMIBLE (PRINT READY LOG)	✓	✓	✓	✓	WebProof registra toda la actividad de revisión y le permite imprimirla en una lista perfectamente ordenada. Fantástico para documentar sus facturas.
COMPARACIÓN AUTOMÁTICA DE VERSIONES (AUTO COMPARE VERSIONS)	✓	✓	✓	✓	WebProof le permite comparar instantáneamente dos versiones píxel a píxel, resaltando con un cuadro de advertencia todo lo que es diferente. Detecte los cambios accidentales y las diferencias "ocultas": objetos desplazados, texto fuera de límites, cambios de color, errores RIP, etc. ¡Una gran medida de seguridad!
VISTA AGRUPADA DE PROYECTOS (PROJECT GROUP OVERVIEW)	✓	✓	✓	✓	¿Trabaja en varios proyectos a la vez? La vista agrupada le permite saber instantáneamente cuántas páginas de cada proyecto requieren atención. No hay necesidad de abrirlos uno por uno. Determine rápida y fácilmente el grado de progreso de cada proyecto y dónde es mejor concentrarse.
ZONA HORARIA (TIME ZONE)	✓	✓	✓	✓	WebProof cuenta con usuarios repartidos por más de 100 países. No podía faltar, por tanto, una función de ajuste de la zona horaria que le permita verlo todo en tiempo real.
REGISTRO EXPORTABLE (EXPORT LOG)		✓	✓	✓	WebProof registra toda la actividad de revisión y le permite exportarla para uno o más proyectos. Esta función puede generar archivos CSV o XML.
REGISTRO DE NOTIFICACIONES (NOTIFICATION LOG)	✓	✓	✓	✓	Cuando se envía una invitación a un usuario exprés y WebProof recibe la confirmación del servidor de correo electrónico de destino, el evento queda registrado. Un buen documento que conservar.

MÓDULOS	FREE	BASIC	ENTERPRISE	PLATINUM	DESCRIPCIÓN
PÁGINAS ANIMADAS EN 3D (3D PAGE FLIP)	✓	✓	✓	✓	Nuestra función de animación de páginas en 3D es gratis para usted, aunque puede facturársela a sus clientes si les proporciona un vínculo para incorporarlo a su sitio web y publicar así el contenido en Internet. Es una fantástica alternativa a su actual proveedor de páginas animadas y ofrece la misma funcionalidad. Le permite adjuntar videos y es compatible con PC, Mac, iPhone, iPad y Android.
FLUJO DE ESTADOS (STATUS FLOW)			✓	✓	WebProof usa una metodología de flujo de estados para gestionar el enrutamiento de las revisiones entre los usuarios. Al definir varios estados de página para que se sucedan conforme cada página progresa de una etapa a otra y, consecuentemente, asignar derechos sólo a determinados usuarios en función de esos estados, es posible diseñar e implantar un flujo de enrutamiento controlado. También puede crear su propia lógica de flujo de enrutamiento para la revisión. Ajuste el flujo de estados de WebProof para reflejar su actual flujo de trabajo.
OCULTACIÓN DE PÁGINAS (HIDE PAGES)			✓	✓	Con objeto de ofrecer la máxima seguridad, WebProof le permite especificar qué personas pueden ver qué páginas y cuáles no. Esto es particularmente importante en el caso de los documentos confidenciales (como los informes anuales de las empresas que cotizan en bolsa). Normalmente, las cifras y los gráficos sólo son visibles para unas pocas personas, por lo general sin posibilidad de imprimirlos ni descargarlos.
PERSONALIZACIÓN DE NOTIFICACIONES (NOTIFICATION CUSTOMIZATION)			✓	✓	Configure cuándo y con qué frecuencia deben los usuarios recibir sus notificaciones por correo electrónico o SMS, y si deben enviarse notificaciones para todos los proyectos o sólo algunos de ellos. También es posible personalizar el diseño y el texto de las notificaciones.
CONFIGURACIÓN DE VISTAS PERSONALIZADAS (CUSTOM VIEW CUSTOMIZATION)			✓	✓	Elija entre diferentes vistas personalizadas predefinidas o cree las suyas. Las vistas personalizadas se muestran al ver un proyecto completo. ¿Deben mostrarse la portada y el contenido a doble página o resultaría más útil reunir las miniaturas de las páginas en capítulos? En el caso de una revista, el editor puede recorrerla en el mismo orden en el que lo hará el lector, mientras que el supervisor puede detectar rápidamente los obstáculos que impiden que cada imposición esté lista para imprimir.
REGISTRO DE USUARIOS EXPRES (EXPRESS USER LOG)			✓	✓	Proporciona un registro completo de la actividad de los usuarios exprés. Cuando se crearon, cuándo iniciaron sesión, cuándo aprobaron qué páginas, etc.
ANUNCIOS PARA USUARIOS EXPRES (EXPRESS USER BANNER)			✓	✓	Inserte un pequeño anuncio al final de cada correo electrónico de invitación que reciban los usuarios exprés. El anuncio podría decir: "ahorre un 20 % en su próximo anuncio reservándolo ahora". Además, puede vincularlo a su sistema de reserva de anuncios.
ESTADO DE LOS PROYECTOS (PROJECT STATUS)			✓	✓	Si define sus propias reglas de análisis del estado de las diferentes páginas, WebProof determinará el estado general del proyecto para usted.
INFORMES COMPARATIVOS CON BIG DATA (BIG DATA BENCHMARKING REPORTS)			✓	✓	Es posible obtener un informe comparativo con todas las estadísticas disponibles en la base de datos de WebProof. Dicho informe contiene todas las cifras necesarias para optimizar cualquier proceso de revisión. El generador de informes comparativos se ajusta a los requisitos de cada cliente. Departamentos, usuarios finales, comerciales, jefes de proyecto, diseñadores gráficos, usuarios exprés, etc.: todos trabajan de diferentes maneras. Puede resultar muy difícil determinar lo que funciona y lo que no. Quizá haya que cambiar el proceso de revisión o reducir el tiempo de producción y/o el número de revisiones. Algunos de nuestros clientes han logrado reducir el número de revisiones asociadas a tareas similares en más de un 50 % gracias al informe comparativo.

WEBFLOW	FREE	BASIC	ENTERPRISE	PLATINUM	DESCRIPCIÓN
WEBFLOW				✓	WebFlow le permite desencadenar y controlar la transferencia y los cambios de nombre de los archivos de punto a punto entre diferentes sistemas; por ejemplo, entre WebProof y su sistema front-end SGI, o entre WebProof y sus sistemas back-end de impresión (para la división en páginas, comprobación preliminar, secuencia RIP, etc.). WebFlow no sólo permite controlar los archivos gráficos en PDF, sino también todos los demás tipos de archivo que requieren tales sistemas. Como resultado, puede diseñar un flujo que permita a sus proyectos o trabajos recorrer automáticamente todo su proceso de pedido/diseño/impresión. En cuanto se completa el paso asignado a una persona o el proceso electrónico correspondiente, el proyecto pasa a la siguiente etapa. Descubra a continuación las amplias posibilidades de automatización que WebFlow pone a su alcance.
CREACIÓN AUTOMÁTICA DE PROYECTOS (AUTO CREATE PROJECTS)				✓	WebFlow puede detectar la aparición de nuevos anuncios/proyectos en su sistema de reserva de anuncios e iniciar nuevos proyectos en WebProof a partir de ellos, ¡con el mismo nombre y los mismos datos! Se acabó crearlos manualmente.
CONECTOR PARA CORREO ELECTRÓNICO (EMAIL CONNECTOR)				✓	El conector para correo electrónico permite a WebFlow extraer documentos PDF y archivos de otros tipos de una cuenta de correo electrónico POP3 y adjuntarlos a páginas o anuncios en WebProof. Mediante el uso de expresiones regulares, es posible identificar los mensajes de interés y extraer otros datos importantes de ellos.
BASE DE DATOS DE IMÁGENES (IMAGE DATABASE)				✓	La base de datos de imágenes pone las imágenes a disposición de todos los usuarios de WebProof, incluidos sus clientes y otros usuarios externos a la organización. WebFlow gestiona localmente todas las imágenes en alta resolución y transfiere a WebProof una versión en baja resolución. También transmite los metadatos IPTC, que facilitan al usuario la búsqueda y clasificación en WebProof. Las funciones que ofrece la base de datos de imágenes se pueden usar en diferentes situaciones. Algunos de nuestros clientes guardan todos los logotipos e imágenes que usan en sus proyectos para poder recuperarlos en el futuro. Otros descubren que, al poner en marcha una nueva campaña o proyecto, cuentan ya con numerosas imágenes entre las que elegir. También los hay que producen anuncios impresos reutilizando frecuentemente las imágenes incluidas en una colección habitual: logotipos, imágenes de marca, imágenes genéricas (como flores), etc. Todos ellos encuentran rápidamente las imágenes que necesitan y permiten hacerlo a sus clientes y diseñadores, estén donde estén.
CONECTOR PARA XML (XML CONNECTOR)				✓	Tanto WebFlow como WebProof pueden recibir un archivo XML generado por otro programa y emprender la acción correspondiente. Esta puede ser adjuntar la información a páginas o anuncios específicos. Los datos XML almacenados se pueden buscar en WebProof una vez cargados. Por ejemplo, a partir del nombre de una agencia, el de un consultor o el número de un pedido, sería posible buscar los proyectos y páginas que se asociaron a tales datos.
CORRECCIÓN EN INDESIGN (INDESIGN CORRECTION)				✓	Ahora puede realizar correcciones directamente en el archivo InDesign original usando la interfaz de WebProof. Vea el resultado inmediatamente. También funciona con tablas complejas. Perfecto para pequeñas ediciones rápidas o cambios en el tono del texto. Ahorre tiempo y dinero.
CATALOGUE BUILDER				✓	Use la función Catalogue Builder de WebProof junto con el servidor InDesign Server para producir automáticamente 100 pósters o 64 páginas en minutos, partiendo tan sólo de una plantilla y un archivo XML.
PORTAL				✓	Es una página web que permite a sus clientes cargar datos en WebProof. Se trata de una manera sencilla y eficiente de incorporar datos a su flujo de trabajo. Una fantástica alternativa al correo electrónico o el FTP.

WEBFLOW	FREE	BASIC	ENTERPRISE	PLATINUM	DESCRIPCIÓN
CONMUTACIÓN POR ERROR MEDIANTE CLÚSTERES (CLUSTERING FAILOVER)				✓	Esta característica configura el servidor de WebFlow ubicado en sus instalaciones para que funcione como clúster activo/pasivo. WebFlow escribe toda la información y los datos de configuración en un servidor en estado pasivo, de manera que este segundo servidor pueda tomar el relevo si su servidor falla.
SINCRONIZACIÓN/ COPIA DE SEGURIDAD EN ESPEJO (MIRROR/ SYNCRONIZE)				✓	La función de sincronización/copia de seguridad en espejo crea copias de seguridad de la estructura de datos de su servidor de WebFlow en otra ubicación, en tiempo real.
CONECTOR PARA MEDIENET (MEDIENET CONNECTOR)				✓	Importe archivos PDF y DSC desde el servidor multimedia Ritzaus Medienet y cárguelos en WebProof, incluyendo los metadatos de los archivos DSC.
CONECTOR PARA MPRESS (MPRESS CONNECTOR)				✓	Permite conectar el software de producción publicitaria MPress.
CONECTOR PARA ADBASE (ADBASE CONNECTOR)				✓	Permite conectar el software de producción publicitaria Atex AdBase (anteriormente Mactive).
CONECTOR PARA FILEMAKER (FILEMAKER CONNECTOR)				✓	Permite conectar bases de datos FileMaker y transferir a WebProof datos relacionados con los pedidos.
INSTANCIAS ADICIONALES DE WEBFLOW (EXTRA WEBFLOWS)				✓	Es posible conectar múltiples instancias de WebFlow a la misma instancia de WebProof, lo cual puede resultar útil al subcontratar la parte gráfica o cuando deben colaborar varias sedes situadas en distintas ubicaciones geográficas. Al ser WebFlow compatible con carpetas de red y servidores FTP, es capaz incluso de controlar y gestionar la producción de diferentes oficinas mediante una red WAN o por Internet: ¡usted decide!
PRECIOS	FREE	199 €	870 €	1.100 €	SUPPORT@WEBPROOF.COM WWW.WEBPROOF.COM

Gratis para siempre, sin tarjeta de crédito

Solicite su presupuesto de módulos WebFlow

MEJORA DE PLANES	FREE	BASIC	ENTERPRISE	PLATINUM	DESCRIPCIÓN
MÁS USUARIOS (EXTRA USERS)		+10	+100	+100	El número de usuarios se puede aumentar en grupos de 10 para el plan Basic y en grupos de 100 para los planes Enterprise y Platinum.
MÁS USUARIOS COMPARTIDOS (EXTRA SHARING USERS)		+10	+100	+100	El número de usuarios exprés se puede aumentar en grupos de 10 para el plan Basic y en grupos de 100 para los planes Enterprise y Platinum.
MÁS ESPACIO DE ALMACENAMIENTO (EXTRA DISK SPACE)		+1 GB	+5 GB	+10 GB	El espacio de almacenamiento se puede aumentar en lotes de 1 GB para el plan Basic, 5 GB para el plan Enterprise y 10 GB para el plan Platinum.